



गोदावरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
अत्तरिया, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



प.स:- २०८२/०८३ (पशु सेवा शाखा)

च.नं.: -

मिति:- २०८३/०३/०३

ने.सं. ११४६ तछलाथ्व तृतिया, बुधवार

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८३/०३/०४

१. गोदावरी नगरपालिका पशु सेवा शाखाका लागि आवश्यक बर्षे तथा बहुवर्षिय घाँसको बिउ / बेर्ना खरिद तथा ढुवानी गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आपूर्ति गर्न ईच्छुक घाँस उत्पादक कम्पनी, नर्सरी / विक्री वितरक फर्महरुबाट बिउ/ बेर्ना आपूर्ति गर्न यो सूचनामा उल्लेख भएका शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वक दररेट पेश गर्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल:

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित लागत मूल्य	दररेट पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय	कैफियत
१.	बर्षे तथा बहुवर्षिय घाँसको बिउ / बेर्ना खरिद	रु. ५,०७,४००/-	२०८३/०३/१० गते कार्यालय समय भित्र	

२. दररेट पेश गर्ने फर्मले अनिवार्य रूपमा दररेट पेश गर्ने व्यहोरा सम्बन्धको निवेदन सहित आ.व.२०८२/०८३ का लागि नविकरण भएको दर्ता प्रमाण पत्र, मू.अ.कर दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्र, आ.व. २०८१/०८२ को करचुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी संलग्न गरी पेश गर्नुपर्ने छ ।
३. उक्त कार्यको लागि आवश्यक BOQ खरिद वाफतको रु. १०००/- (अक्षरूपी एक हजार पछी फिर्त नहुने गरी) राजस्व तिरी प्राप्त गरेको नगदी रसिद अनिवार्य दररेट साथ पेश गर्नुपर्ने छ ।
४. BOQ, Specification यस कार्यालयको website: www.godawarimunkailali.gov.np बाट समेत डाउनलोड गर्न सकिने छ ।
५. BOQ मा आफुले कबोल गरेको रकमको अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिइने छ । केरेमेट भएको दररेट पत्र मुल्यांकनमा समावेस गरिने छैन ।
६. खरिद गरिने घाँसको बिउ/बेर्ना जातिय शुद्धता कायम भएको र पूर्ण रूपमा रोग किरा मुक्त तथा गुणस्तर युक्त हुनुपर्ने छ ।
७. दररेट दाताले धरौटी रकम रु. १५,३००/- (पन्ध्र हजार तिन सय रुपैयाँ) गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालय अत्तरिया, कैलालीको NIC ASIA अत्तरिया शाखामा रहेको कार्यालयको धरौटी खाता नं.७१४१४९८६२२५२४००१ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर वा नेपाल सरकारलाई मान्य हुने "क" श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट यस कार्यालयको नाममा जारी गरिएको दररेट पेश गर्ने अन्तिम मितिले कम्तीमा ७५ (पचहत्तर) दिन म्याद भएको दररेटसाथ जमानत पेश गर्नुपर्ने छ ।
८. दररेट पेश गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको लगत्तै कार्यालय खोलिने दिनको सोही समयमा दररेट पेश गर्न सकिने छ र दररेट सोही दिनको ५:०५ बजे उपस्थित भएका दररेटदाता वा प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा यस कार्यालयमा खोलिने छ । दररेटदाता वा निजको प्रतिनिधी उपस्थित नभएमा पनि दररेट पत्र खोल्न बाधा पुग्ने छैन ।
९. सूचनामा उल्लेख हुन नसकेका कुराहरु प्रचलित ऐन/ नियम अनुसार हुनेछ ।

(धर्मराज बिनाडी)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
धर्मराज बिनाडी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

फोन नं. ०९१-५०८००१ प्रशासन शाखा, ५०८००० आर्थिक प्रशासन शाखा, ५०८००२ पशु सेवा शाखा

ई-मेल: mungodawari@gmail.com, info@godawarimunkailali.gov.np वेबसाईट: www.godawarimunkailali.gov.np

Godawari Municipality

Office Of Municipal Executive

Sudurpaschim Province, Attariya, Kailali

BILL OF QUANTITY (BOQ)



गोदावरी नगरपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश, अटारीया, कैलाली

घाँसको विड / बेर्ना खरिद:

कामको नाम: वर्षे तथा बहुवर्षिय घाँसको प्याकेज वितरण

ठेगाना: गोदावरी नगरपालिका (पशु सेवा शाखा)

धर्मराज विनाडी

S.N.	Products Description	Unit	Quantity	Rate (NRs.)		Total Price (NRs.)
				In Figure	In Word	
१	अम्रीसो	गाना	४०००			
२	सुपर नेपियर	सेट	२००००			
३	रेड नेपियर	सेट	१५८००			
४	बडहर	गोटा	१०००			
५	बास राईजोम	राईजोम	१००			
६	डाले घाँसको बेर्ना (किम्बु, टाँकी र अन्य जात)	गोटा	२०००			
				Sub total amount without Vat		
				Vat @ 13 %		
				Grand Total Amount With Vat		

In Words :-

Authorised Signature :-

Name :-

Designation :-

Firm's Name :-

Office seal :-

Date :-



बर्षे तथा बहुवर्षिय घाँसको बिउ / बेर्ना सम्बन्धी प्राविधिक मापदण्ड

- बिउ / बेर्ना जातिय शुद्धता कायम भएको हुनुपर्ने छ ।
- बिउ / बेर्ना प्रचलित उन्नत जातको, उच्च उत्पादन क्षमता भएको हुनुपर्ने ।
- बिउ / बेर्ना सफा, स्वस्थ, हरियो, पूर्ण रुपमा रोग तथा कीरामुक्त भएको हुनुपर्ने ।
- ओइलाएको, कुहिएको वा क्षती नपुगेको बेर्ना हुनुपर्ने ।
- ढुवानीको समयमा बेर्नाको जीवन्तता कायम राखिएको हुनुपर्ने ।
- रेड नेपियर, सुपर नेपियरको प्रत्येक कटिडमा कम्तीमा २-३ वटा स्वस्थ गाँठा (Nodes) हुनुपर्ने ।
- जरायुक्त बेर्ना भएमा राम्रोसँग विकसित जरा भएको हुनुपर्ने ।
- तोकिएको समय भित्र बिउ /बेर्ना आपूर्ति गर्नुपर्ने ।
- आपूर्ति गर्दा बिउ तथा बेर्नाको जात, परिमाण र गुणस्तर सम्झौता अनुसार हुनुपर्ने ।